


PIATTAFORMA ARTICOLATA



PSF 20/2-Z

INSTALLABILE SOLO SU NISSAN



CARATTERISTICHE GENERALI

- ☞ Braccio a due elementi articolati a doppio parallelogramma + braccio telescopico,, braccio base + 2 sfili
- ☞ Rotazione 360° su cuscinetto a ralla
- ☞ Piattaforma di lavoro in alluminio biposto dim. 1.50x0.75x1.10
- ☞ **Rotazione del cestello idraulica +/-90°**
- ☞ N. 2 fari lampeggianti
- ☞ N. 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico stabilizzato minimo mm 2400
- ☞ Avviamento ed arresto motore azionabile dal cestello
- ☞ Comandi proporzionali ed elettroidraulici dal cestello e da terra con regolazione di velocità
- ☞ Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- ☞ Pianale in alluminio mandorlato antiscivolo
- ☞ Collaudi CE e MCTC come VEICOLO AD USO SPECIALE

PRESTAZIONI

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| - Altezza di lavoro | 19.80m. |
| - Altezza piano calpestio | 17.80m. |
| - Portata | 200 Kg |
| - Raggio utile di lavoro | 10 m.ca |
| - Raggio utile bordo cesta | 9.0 m. ca.. |
| - Installabile su automezzo NISSAN | PTT 3500 daN passo 3400 |




PIATTAFORMA ARTICOLATA

PIATTAFORMA ARTICOLATA

cte
ELEVATORI

PSF 20/2-Z



AUTOTELAIO NISSAN TRADE 100 PASSO 3400 MM

PIATTAFORMA ARTICOLATA

*I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi, ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo*



DIREZIONE VENDITE ITALIA
30031 DOLO (VE)
Via dell'Industria 7 - Z.I.
tel. **041/5100130**
fax 041/413844

SEDE e STABILIMENTO
38068 ROVERETO (TN)
Via Caproni 7 - Z.I.
tel.: 0464/485050
fax 0464/485099



PUNTI ASSISTENZA - VENDITA
UDINE tel. 0432/574022 - fax 0432/573987
BOLOGNA tel. 051/6011180 - fax 051/6010042
NAPOLI tel. 081/5122519 - fax 081/5122519
TARANTO tel. 080/4306388 - fax 080/4306388

Punti Assistenza - Vendita.
TORINO - FIRENZE - MODENA - ROMA - CATANIA -
SASSARI

agg.maggio 98

PSF 20/2 Z - DIAGRAMMA DI LAVORO

Teo Belli
62000
settembre



POS.	QUANTITA'	INDICAZIONE	MATERIALE	CLASS.
SOMMA		SEQUANI APTI (90) - via PASCOI 21/1/A MECCANICA S.R.L. tel. 045/8260244 fax 045/8260245		
Firma	DATA	PROGETTO SCHEMA PIATTAFORMA tipo: ZETA 20 SU SUDICATO MESSAN TRADE 3.0 peso=3400 kg		
Disegn.		LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICHE IMPOSTE DA NECESSITA' DI STANDARD PRODUTTIVO.		
Verif.		IL PRESENTE PRODOTTO SI CHIAMERA PIATTAFORMA ZETA 20, NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE NESSUNO A TITOLI DI AUTORIZZAZIONE - SOLO INVIOLABILE VERBA PERICOLATA A TITOLAZIONE DI LAVORO.		
Approv.		SEZIONE TECNICA		
		MODELLO N. PSFZ19 Disegno N. _____ Disegno N. _____ N. _____		